



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001870.05.17

Дата 26.05.2017 г.

На основании заявления № 01485

от 07.04.2017

Организация-изготовитель: **ООО "Софт Протектор"**

Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28, литер Ц (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Софт Протектор"**

Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28, литер Ц (Россия)

Наименование продукции: **Концентрированное моющее средство для мытья стекол и любых стеклянных поверхностей "Тефлекс" (концентрат) с ароматом лимона, свежей зелени, яблока, морской свежести**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.41.32-019-23170704-2017 "Средства для мытья стекол и любых стеклянных поверхностей "Тефлекс"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протоколы испытаний, протокол отбора образцов, ТУ 20.41.32-019-23170704-2017, рецептура, инструкция по применению, паспорта безопасности, копии этикеток, декларация безопасности и качества, доверенность, договор аренды, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: вода, АПАВ, НПАВ, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, отдушка, краситель

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №6218 12 от 24.04.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-558/5 от 16.05.2017 г.

№ 070307

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: в учреждениях социального обеспечения, в том числе детских учреждениях дошкольного и школьного образования, ЖКХ, сферы обслуживания (потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, парикмахерских, косметических салонах, маникюрных, педикюрных кабинетах, местах массового скопления людей и т.п.), в ЛПУ любого профиля, в том числе различных лабораториях, на предприятиях пищевой промышленности, продовольственной торговли и общественного питания, пенитенциарных учреждениях и населением в быту

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Концентрированное моющее средство для мытья стекол и любых стеклянных поверхностей "Тефлекс" (концентрат) с ароматом лимона, свежей зелени, яблока, морской свежести соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом . М. П.
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

Иваненко А.В.
ф.п. Изгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е. Л.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.001870.05.17

Дата 26.05.2017 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей

Фактическое значение

4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

Гигиенический норматив

3-4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

Острая токсичность при введении в желудок DL50, мг/кг

4 класс опасности, DL50 более 5000

3-4 класс опасности, DL50 более 150

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, балл
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюнктиву глаз, балл

0

не более 2

Сенсибилизирующее действие, балл

1

0-1

Биоразлагаемость, полная

0
более 60 % (в соответствии с декларацией безопасности и качества)

0
не менее 60% (по двуокиси углерода)

Показатель активности водородных ионов, ед. рН

10,8

3,0-11,5

Содержание метанола (массовая доля), %

Исследование показателя не требуется поскольку средство не содержит в составе спиртов.



Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Главный врач
(заместитель главного врача)

Подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

М. П.

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Скворцова Е. Л.